

調光器(PWM)別 LED照明器具接続台数

2024.9月現在

				
製品型番	LC305	LC306	LC615※1 (A・B回路)	LC615※1 (C・D回路)
OC257229	1~6台	1~8台	5台	6台
OC257230	1~6台	1~8台	5台	6台
OC257231	1~6台	1~8台	5台	6台
OC257232	1~6台	1~8台	5台	6台
OC257233	1~6台	1~8台	5台	6台
OC257234	1~6台	1~8台	5台	6台
OC257235	1~6台	1~8台	5台	6台
OC257236	1~6台	1~8台	5台	6台
OC257237	1~6台	1~8台	5台	6台
OC257238	1~6台	1~8台	5台	6台
OC257239	1~6台	1~8台	5台	6台
OC257240	1~6台	1~8台	5台	6台
OL251852	1~25台※3	1~40台※4	-	-
OL251853	1~25台※3	1~40台※4	-	-
OL251854	1~25台※3	1~40台※4	-	-
OL251914	1~25台※3	1~40台※4	-	-
OL251915	1~25台※3	1~40台※4	-	-
OL251916	1~25台※3	1~40台※4	-	-
OL251917	1~25台※3	1~40台※4	-	-
OL251918	1~25台※3	1~40台※4	-	-
OL251919	1~25台※3	1~40台※4	-	-
XA331001P	1~10台	1~10台	-	1台
XA331001PW	1~10台	1~10台	-	1台
XA331101P	1~13台	1~10台	1台	1~2台
XA331101PW	1~13台	1~10台	1台	1~2台
XA331201P	1~21台	1~15台	1台	1~3台
XA331201PW	1~21台	1~15台	1台	1~3台
XA431001P	1~25台	1~25台	1~2台	1~4台
XA431101P	1~30台	1~25台	1~2台	1~5台
XA432001P	1~40台	1~25台	1~4台	1~9台
XA432002P	1~35台	1~25台	1~2台	1~5台
XA433001P	1~40台	1~25台	1~5台※2	1~10台※2
XA433002P	1~40台	1~25台	1~4台	1~8台
XA434001P	1~14台	1~10台	1台	1~2台
XA434001PW	1~14台	1~10台	1台	1~2台
XA606001P	1~50台	1~50台	1~7台※2	1~15台※2
XA606002P	1~50台	1~50台	1~6台	1~13台
XA606003P	1~50台	1~50台	-	-
XD258137P	1~44台	1~30台	1~4台	1~8台
XD258138P	1~44台	1~30台	1~4台	1~8台
XD258139P	1~44台	1~30台	1~4台	1~8台
XD258140P	1~44台	1~30台	1~4台	1~8台
XD258141P	1~44台	1~30台	1~4台	1~8台
XD258142P	1~44台	1~30台	1~4台	1~8台
XD258143P	1~44台	1~30台	1~4台	1~8台
XD258144P	1~44台	1~30台	1~4台	1~8台
XD258186P	1~44台	1~30台	1~4台	1~8台
XD258187P	1~44台	1~30台	1~4台	1~8台
XD258188P	1~44台	1~30台	1~4台	1~8台
XD258189P	1~44台	1~30台	1~4台	1~8台
XD258190P	1~44台	1~30台	1~4台	1~8台
XD258191P	1~44台	1~30台	1~4台	1~8台
XD258192P	1~44台	1~30台	1~4台	1~8台
XD258193P	1~44台	1~30台	1~4台	1~8台
XD258194P	1~44台	1~30台	1~4台	1~8台
XD258195P	1~44台	1~30台	1~4台	1~8台
XD258196P	1~44台	1~30台	1~4台	1~8台
XD258197P	1~44台	1~30台	1~4台	1~8台
XD258198P	1~44台	1~30台	1~4台	1~8台

製品型番	LC305	LC306	LC615※1 (A・B回路)	LC615※1 (C・D回路)
XD258199P	1～44台	1～30台	1～4台	1～8台
XD258200P	1～44台	1～30台	1～4台	1～8台
XD258201P	1～44台	1～30台	1～4台	1～8台
XD258339	1～50台	1～30台	1～5台※2	1～11台※2
XD258340	1～50台	1～30台	1～5台※2	1～11台※2
XD258341	1～50台	1～30台	1～5台※2	1～11台※2
XD258342	1～50台	1～30台	1～5台※2	1～11台※2
XD258343	1～50台	1～30台	1～5台※2	1～11台※2
XD258344	1～50台	1～30台	1～5台※2	1～11台※2
XD258537P	1～20台	1～20台	1台	1～3台
XD258539P	1～20台	1～20台	1台	1～3台
XD258541P	1～20台	1～20台	1台	1～3台
XD258600P	1～50台	1～30台	1～5台※2	1～10台※2
XD258601P	1～50台	1～30台	1～5台※2	1～10台※2
XD258602P	1～50台	1～30台	1～5台※2	1～10台※2
XD258603P	1～50台	1～30台	1～5台※2	1～10台※2
XD258604P	1～50台	1～30台	1～5台※2	1～10台※2
XD258605P	1～50台	1～30台	1～5台※2	1～10台※2
XD258606P	1～50台	1～30台	1～5台※2	1～10台※2
XD258607P	1～50台	1～30台	1～5台※2	1～10台※2
XD258608P	1～50台	1～30台	1～5台※2	1～10台※2
XD258609P	1～50台	1～30台	1～5台※2	1～10台※2
XD258610P	1～50台	1～30台	1～5台※2	1～10台※2
XD258611P	1～50台	1～30台	1～5台※2	1～10台※2
XD258612P	1～50台	1～30台	1～5台※2	1～10台※2
XD258613P	1～50台	1～30台	1～5台※2	1～10台※2
XD258614P	1～50台	1～30台	1～5台※2	1～10台※2
XD258615P	1～50台	1～30台	1～5台※2	1～10台※2
XD258616P	1～50台	1～30台	1～5台※2	1～10台※2
XD258617P	1～50台	1～30台	1～5台※2	1～10台※2
XD258618P	1～50台	1～30台	1～5台※2	1～10台※2
XD258619P	1～50台	1～30台	1～5台※2	1～10台※2
XD258620P	1～50台	1～30台	1～5台※2	1～10台※2
XD258621P	1～50台	1～30台	1～5台※2	1～10台※2
XD258622P	1～50台	1～30台	1～5台※2	1～10台※2
XD258623P	1～50台	1～30台	1～5台※2	1～10台※2
XD258627P	1～15台	1～15台	1台	1～2台
XD258629P	1～15台	1～15台	1台	1～2台
XD258631P	1～15台	1～15台	1台	1～2台
XD258811P	1～24台	1～24台	1～2台	1～4台
XD258812P	1～24台	1～24台	1～2台	1～4台
XD258813P	1～24台	1～24台	1～2台	1～4台
XD258814P	1～24台	1～24台	1～2台	1～4台
XD258815P	1～24台	1～24台	1～2台	1～4台
XD258816P	1～24台	1～24台	1～2台	1～4台
XD258817P	1～24台	1～24台	1～2台	1～4台
XD258818P	1～24台	1～24台	1～2台	1～4台
XD258821P	1～24台	1～24台	1～2台	1～4台
XD258822P	1～24台	1～24台	1～2台	1～4台
XD258823P	1～24台	1～24台	1～2台	1～4台
XD258824P	1～24台	1～24台	1～2台	1～4台
XD258825P	1～24台	1～24台	1～2台	1～4台
XD258826P	1～24台	1～24台	1～2台	1～4台
XD258827P	1～24台	1～24台	1～2台	1～4台
XD258828P	1～24台	1～24台	1～2台	1～4台
XD258851	1～50台	1～30台	1～5台※2	1～11台※2
XD258852	1～50台	1～30台	1～5台※2	1～11台※2
XD258853	1～50台	1～30台	1～5台※2	1～11台※2
XD258854	1～50台	1～30台	1～5台※2	1～11台※2
XD258855	1～50台	1～30台	1～5台※2	1～11台※2
XD258856	1～50台	1～30台	1～5台※2	1～11台※2
XD301011P	1～15台	1～15台	1台	1～2台
XD301013P	1～15台	1～15台	1台	1～2台
XD301015P	1～15台	1～15台	1台	1～2台
XD301027P	1～20台	1～20台	1台	1～3台

製品型番	LC305	LC306	LC615※1 (A・B回路)	LC615※1 (C・D回路)
XD466020P2E	1～22台	1～18台	1～2台	1～2台
XD466030P1B	1～18台	1～14台	1台	1～2台
XD466030P1C	1～18台	1～14台	1台	1～2台
XD466030P1D	1～18台	1～14台	1台	1～2台
XD466030P1E	1～18台	1～14台	1台	1～2台
XD466030P2B	1～15台	1～12台	1台	2台
XD466030P2C	1～15台	1～12台	1台	2台
XD466030P2D	1～15台	1～12台	1台	2台
XD466030P2E	1～15台	1～12台	1台	2台
XD466032P1B	1～28台	1～22台	1～2台	1～2台
XD466032P1C	1～28台	1～22台	1～2台	1～2台
XD466032P1D	1～28台	1～22台	1～2台	1～2台
XD466032P1E	1～28台	1～22台	1～2台	1～2台
XD466032P2B	1～22台	1～18台	1～2台	1～2台
XD466032P2C	1～22台	1～18台	1～2台	1～2台
XD466032P2D	1～22台	1～18台	1～2台	1～2台
XD466032P2E	1～22台	1～18台	1～2台	1～2台
XL501015P1B	1～18台	1～14台	1台	1～2台
XL501015P1C	1～18台	1～14台	1台	1～2台
XL501015P1D	1～18台	1～14台	1台	1～2台
XL501015P1E	1～18台	1～14台	1台	1～2台
XL501015P2B	1～15台	1～12台	1台	2台
XL501015P2C	1～15台	1～12台	1台	2台
XL501015P2D	1～15台	1～12台	1台	2台
XL501015P2E	1～15台	1～12台	1台	2台
XL501017P1B	1～28台	1～22台	1～2台	1～2台
XL501017P1C	1～28台	1～22台	1～2台	1～2台
XL501017P1D	1～28台	1～22台	1～2台	1～2台
XL501017P1E	1～28台	1～22台	1～2台	1～2台
XL501017P2B	1～22台	1～18台	1～2台	1～2台
XL501017P2C	1～22台	1～18台	1～2台	1～2台
XL501017P2D	1～22台	1～18台	1～2台	1～2台
XL501017P2E	1～22台	1～18台	1～2台	1～2台
XL501053P1B	1～18台	1～14台	1台	1～2台
XL501053P1C	1～18台	1～14台	1台	1～2台
XL501053P1D	1～18台	1～14台	1台	1～2台
XL501053P1E	1～18台	1～14台	1台	1～2台
XL501053P2B	1～15台	1～12台	1台	2台
XL501053P2C	1～15台	1～12台	1台	2台
XL501053P2D	1～15台	1～12台	1台	2台
XL501053P2E	1～15台	1～12台	1台	2台
XL501055P1B	1～28台	1～22台	1～2台	1～2台
XL501055P1C	1～28台	1～22台	1～2台	1～2台
XL501055P1D	1～28台	1～22台	1～2台	1～2台
XL501055P1E	1～28台	1～22台	1～2台	1～2台
XL501055P2B	1～22台	1～18台	1～2台	1～2台
XL501055P2C	1～22台	1～18台	1～2台	1～2台
XL501055P2D	1～22台	1～18台	1～2台	1～2台
XL501055P2E	1～22台	1～18台	1～2台	1～2台
XL501061	1～6台	1～5台	-	1台
XL501062	1～10台	1～12台	-	1台
XL501063	1～13台	1～10台	1台	1～2台
XL501064	1～21台	1～25台	1台	1～3台

●金属製ボックス単体設置・断熱材なしの場合です。

●LC615※1は調光1回路あたりの台数です（全回路A・B・C・D合計600VAまで接続可能です）。

●※2 100Vの場合の接続台数です。使用する電圧により上限の接続台数が少なくなる場合があります。
詳細はカタログでご確認ください。

●※3 最大連結長は30mです。

●※4 最大連結長は50mです。